

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0642.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/10/13/91
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 13/10/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Khu nhà tập thể Công an phường 1 , thành phố Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 13/10/2017
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0642.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/10/13/91 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 11 năm 2017



Trần Vĩnh An

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0643.17

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/10/13/92**
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 13/10/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Đường Tỉnh lộ 38 , phường 5, thành phố Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 13/10/2017
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0643.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/10/13/92 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 11 năm 2017



Trần Vĩnh An

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0644.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/10/13/93
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 13/10/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Phường Nhà Mát , thành phố Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 13/10/2017
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0644.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/10/13/93 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 11 năm 2017



Trần Vĩnh An

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0645.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/10/13/94
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 13/10/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Đường Đoàn Thị Điểm , phường 3 , thành phố Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 13/10/2017
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL


Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0645.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/10/13/94 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 11 năm 2017



Trần Vĩnh An

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0697.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 17/10/27/95
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 27/10/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Nhà máy nước số 1 , đường Lê Duẩn , phường 1 , thành phố Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 27/10/2017
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Độ màu	SMEWW 2005- 2120 C	≤ 15 CU	<5 CU
02	Mùi	SMEWW 2005- 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Vị	SMEWW 2005- 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ
04	Độ đục	SMEWW 2005- 2130 B	≤ 2 NTU	0,19 NTU
05	pH	TCVN 6492:1999	6,5 – 8,5	7,15
06	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2005 – 2340 C	≤ 300 mg/L	360 mg/L
07	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2005-4500-Cl ⁻ B	≤ 300 mg/L	120 mg/L
08	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	≤ 2 mg/L	0,2 mg/L
09	Hàm lượng Mangan	SMEWW 2005-3500-Mn B	$\leq 0,3$ mg/L	0,01 mg/L
10	Hàm lượng Nitrite	SMEWW 2005-4500-NO ₂ ⁻ B	≤ 3 mg/L	0,153 mg/L
11	Hàm lượng Nitrate	HACH 8039	≤ 50 mg/L	2,8 mg/L
12	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	≤ 250 mg/L	56,25 mg/L

Mã số mẫu: 0697.17

13	Hàm lượng Sắt tổng số	APHA 4500 – Fe - B	$\leq 0,3$ mg/L	0,036 mg/L
14	Hàm lượng Clor dư	HACH 8031	0,3 – 0,5 mg/L	0,43 mg/L
15	<i>Coliforms</i>	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
16	<i>E.Coli</i>	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0697.17) NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 17/10/27/95 có chỉ tiêu Độ cứng tổng cộng được kiểm nghiệm không đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM


Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày *13* tháng *11* năm 2017



Trần Vĩnh An

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0698.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 17/10/27/96
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 27/10/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Cao Văn Lầu, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 27/10/2017
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Độ màu	SMEWW 2005- 2120 C	≤ 15 CU	<5 CU
02	Mùi	SMEWW 2005- 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Vị	SMEWW 2005- 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ
04	Độ đục	SMEWW 2005- 2130 B	≤ 2 NTU	0,11 NTU
05	pH	TCVN 6492:1999	6,5 – 8,5	7,35
06	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2005 – 2340 C	≤ 300 mg/L	240 mg/L
07	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2005-4500-Cl ⁻ B	≤ 300 mg/L	62 mg/L
08	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	≤ 2 mg/L	0,3 mg/L
09	Hàm lượng Mangan	SMEWW 2005-3500-Mn B	$\leq 0,3$ mg/L	0,01 mg/L
10	Hàm lượng Nitrite	SMEWW 2005-4500-NO ₂ ⁻ B	≤ 3 mg/L	2,12 mg/L
11	Hàm lượng Nitrate	HACH 8039	≤ 50 mg/L	4,3 mg/L
12	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	≤ 250 mg/L	173,2 mg/L

Mã số mẫu: 0698.17

13	Hàm lượng Sắt tổng số	APHA 4500 – Fe - B	$\leq 0,3$ mg/L	0,298 mg/L
14	Hàm lượng Clor dư	HACH 8031	0,3 – 0,5 mg/L	0,33 mg/L
15	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
16	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0698.17) NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 17/10/27/96 có chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 11 năm 2017



Trần Vĩnh An

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0695.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/10/27/97
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 27/10/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Trà Kha A , phường 8 , thành phố Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 27/10/2017
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0695.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/10/27/97 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 11 năm 2017

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
Trần Vĩnh An

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0696.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/10/27/98
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 27/10/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Trà Kha B , phường 8 , thành phố Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 27/10/2017
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0696.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/10/27/98 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG


Thạc sĩ: Phạm Chanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 11 năm 2017

GIAM ĐỐC


Trần Vĩnh An

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0703.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/10/27/99
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 27/10/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Siêu thị điện máy phường 7, thành phố Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 27/10/2017
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0703.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/10/27/99 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 11 năm 2017



Trần Vĩnh An

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0704.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/10/27/100
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 27/10/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Đường Cầu Kè , phường 2, thành phố Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 27/10/2017
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0704.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/10/27/100 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 11 năm 2017



Trần Vĩnh An



SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : **Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Khu Nhà Tập Thể Công An Phường 1 . Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 13/ 10/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

T T	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	<i>glu</i>	Cal nhựa	1 lít	17/10/13/91	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chỗ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT



SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Đường Tỉnh Lộ 38 Phường 5 . Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy-mẫu : 13/ 10/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

T T	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	8h45	Cal nhựa	1 lít	17/10/13/92	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chỗ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT



SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : **Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu**
Địa chỉ : **Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu**
Địa điểm lấy mẫu : **Phường Nhà Mát. Tp.BL, tỉnh BL**
Ngày lấy mẫu : **13/ 10/ 2017**
Người lấy mẫu : **Trần Sà Vét**
Nội dung công việc : **Lấy mẫu nước hàng tuần:**

T T	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	glt 130	Cal nhựa	1 lít	17/10/13/93	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chỗ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT



SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Đường Đoàn Thị Điểm Phường 3 . Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 13/ 10/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

T T	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	10h, 15	Can nhựa	1 lít	17/10/13/94	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chỗ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT



SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 1, đường Lê Duẩn F1. Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 27/ 10 / 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

T T	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH đầu nguồn	8h30	Cal nhựa	1 lít	17/10/27/95	
02	Nước SH đầu nguồn		Cal nhựa	1 lít		

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chỗ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT



SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : **Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Cao Văn Lầu F2. Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 27/ 10 / 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

T T	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH đầu nguồn	8h,50	Cal nhựa	1 lít	17/10/27/96	
02	Nước SH đầu nguồn		Cal nhựa	1 lít		

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chỗ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT



SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Trà Kha A phường 8. Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 27/ 10/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

T T	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	gh, 30	Cal nhựa	1 lít	17/10/27/97	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chỗ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT



SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Trà Kha B phường 8. Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 27/ 10/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

T T	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	10h ₅₅	Cal nhựa	1 lít	17/10/27/98	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chỗ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VẾT



SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Siêu Thị Điện Máy phường 7. Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 30/ 10/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

T T	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	8h, 30	Cal nhựa	1 lít	17/10/27/99	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chỗ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT



SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : **Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Đường Cầu Kè phường 2. Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 30/ 10/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

T T	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	gày 20	Cal nhựa	1 lít	17/10/27/100	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chỗ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT