

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0264.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/22/50
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 22/5/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Trà Kha B, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 22/5/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-2:1996	50 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-2:1996	0 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
-Kết quả <3 MPN: Được xem như không phát hiện.

Kết Luận: Mẫu (0264.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/22/50 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 6 năm 2018
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
Trần Thanh Hùng

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0263.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/22/49
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 22/5/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Trà Kha A, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 22/5/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-2:1996	50 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-2:1996	0 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
-Kết quả <3 MPN: Được xem như không phát hiện.

Kết Luận: Mẫu (0263.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/22/49 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 6 năm 2018



Trần Thanh Hùng

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0253.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/15/46
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 15/5/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Đường Đoàn Thị Điểm, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 16/5/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2009	50 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2009	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0253.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/15/46 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 5 năm 2018



Trần Vĩnh An

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0252.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/15/45
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 15/5/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 16/5/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-2:1996	50 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-2:1996	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0252.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/15/45 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 5 năm 2018



Trần Vĩnh An

Số : 256/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0236.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/08/44
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 08/5/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Siêu thị điện máy, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 08/5/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-2:1996	50 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-2:1996	0 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Chú thích <3 MPN: Được xem như không phát hiện.

Kết Luận: Mẫu (0236.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/08/44 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 5 năm 2018



Trần Vĩnh An

Số : 255/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0235.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/08/43
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 08/5/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Đường Cầu Kè, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 08/5/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-2:1996	50 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-2:1996	0 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Chú thích <3 MPN: Được xem như không phát hiện.

Kết Luận: Mẫu (0235.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/08/43 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 5 năm 2018



Trần Vĩnh An

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0234.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/08/42
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 08/5/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Đường Tỉnh lộ 38, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 08/5/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-2:1996	50 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-2:1996	0 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Chú thích <3 MPN: Được xem như không phát hiện.

Kết Luận: Mẫu (0234.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/08/42 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 5 năm 2018



Trần Vĩnh An

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0233.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/08/41
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 08/5/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Khu nhà tập thể Công an, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 08/5/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-2:1996	50 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-2:1996	0 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Chú thích <3 MPN: Được xem như không phát hiện.

Kết Luận: Mẫu (0233.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/5/08/41 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 5 năm 2018



Trần Vĩnh An

Số : 271/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0262.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 18/5/22/48
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 22/5/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Cao Văn Lầu, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 22/5/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Độ màu	SMEWW 2005- 2120 C	≤ 15 CU	≤ 5 CU
02	Mùi	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Vị	TCVN 2653 : 1978	Không có vị lạ	Không có vị lạ
04	Độ đục	SMEWW 2005- 2130 B	≤ 2 NTU	1,29 NTU
05	pH	TCVN 6492:2011	6,5 – 8,5	7,20
06	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2005 – 2340 C	≤ 300 mg/L	246 mg/L
07	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2005-4500-Cl ⁻ B	≤ 300 mg/L	65 mg/L
08	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	≤ 2 mg/L	0,3 mg/L
09	Hàm lượng Mangan	SMEWW 2005-3500-Mn B	$\leq 0,3$ mg/L	0,01 mg/L
10	Hàm lượng Nitrite	SMEWW 2005-4500-NO ₂ ⁻ B	≤ 3 mg/L	0,495 mg/L
11	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996	≤ 50 mg/L	1,3 mg/L
12	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	≤ 250 mg/L	171,6 mg/L

Mã số mẫu: 0262.18

13	Hàm lượng Sắt tổng số	APHA 4500 – Fe - B	$\leq 0,3$ mg/L	0,028 mg/L
14	Hàm lượng Clor dư (**)	/	0,3 – 0,5 mg/L	0,40 mg/L
15	Coliforms	TCVN 6187-2:1996	0 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL
16	E.Coli	TCVN 6187-2:1996	0 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL


Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

-(**): Kết quả do Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp thực hiện tại nơi lấy mẫu.

-Chú thích <3 MPN: Được xem như không phát hiện.

Kết Luận: Mẫu (0262.18) NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 18/5/22/48 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**



Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 6 năm 2018



Trần Thanh Hùng

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 0261.18

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 18/5/22/47**
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 22/5/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Nhà máy nước số 1, đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 22/5/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Độ màu	SMEWW 2005- 2120 C	≤ 15 CU	≤ 5 CU
02	Mùi	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Vị	TCVN 2653 : 1978	Không có vị lạ	Không có vị lạ
04	Độ đục	SMEWW 2005- 2130 B	≤ 2 NTU	0,29 NTU
05	pH	TCVN 6492:2011	6,5 – 8,5	7,25
06	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2005 – 2340 C	≤ 300 mg/L	360 mg/L
07	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2005-4500-Cl ⁻ B	≤ 300 mg/L	115 mg/L
08	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	≤ 2 mg/L	0,2 mg/L
09	Hàm lượng Mangan	SMEWW 2005-3500-Mn B	≤ 0,3 mg/L	0,01 mg/L
10	Hàm lượng Nitrite	SMEWW 2005-4500-NO ₂ ⁻ B	≤ 3 mg/L	0,222 mg/L
11	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996	≤ 50 mg/L	1,8 mg/L
12	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	≤ 250 mg/L	86 mg/L

Mã số mẫu: 0261.18

13	Hàm lượng Sắt tổng số	APHA 4500 – Fe - B	$\leq 0,3$ mg/L	0,043 mg/L
14	Hàm lượng Clor dư (**)	/	0,3 – 0,5 mg/L	0,43 mg/L
15	Coliforms	TCVN 6187-2:1996	0 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL
16	E.Coli	TCVN 6187-2:1996	0 MPN/100 mL	<3 MPN/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

-(**): Kết quả do Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp thực hiện tại nơi lấy mẫu.

-Chú thích <3 MPN: Được xem như không phát hiện.

Kết Luận: Mẫu (0261.18) NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 18/04/24/39 có chỉ tiêu Độ cứng tổng cộng được kiểm nghiệm không đạt, các chỉ tiêu còn lại đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 6 năm 2018



Trần Thanh Hùng