

Số: 237/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC NGOÀI MẠNG – 41/5
Mã số mẫu : 0233.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 12/05/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 12/05/2021 Ngày nhận mẫu : 12/05/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 13/05/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 41/5 (0233.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 5 năm 2021



Trần Chánh Hưng

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
CENTER FOR DISEASE CONTROL OF BAC LIEU PROVINCE

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: 0291.3824107 Website: tksbtbaclieu.gov.vn

Số: 238/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC NGOÀI MẠNG – 42/5
Mã số mẫu : 0234.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 12/05/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Đoàn Thị Điểm, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 12/05/2021 Ngày nhận mẫu : 12/05/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 13/05/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 42/5 (0234.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 5 năm 2021



Trần Thanh Cường

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 239 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC NGOÀI MẠNG – 43/5
Mã số mẫu : 0235.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 12/05/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Tỉnh Lộ 38, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 12/05/2021 Ngày nhận mẫu : 12/05/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 13/05/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 43/5 (0235.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 5 năm 2021



Trần Thanh Hùng

Số: 242 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC NGOÀI MẠNG – 44/5
Mã số mẫu : 0236.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 12/05/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường đi Hưng Hội, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 12/05/2021 Ngày nhận mẫu : 12/05/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 13/05/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 44/5 (0236.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 16 tháng 5 năm 2021

KIỂM ĐỌC
PHỤ GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
CENTER FOR DISEASE CONTROL OF BAC LIEU PROVINCE

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: 0291.3824107 Website: tksbtbaclieu.gov.vn

Số: 241 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC NGOÀI MẠNG – 45/5
Mã số mẫu : 0237.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 12/05/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Cầu Kè, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 12/05/2021 Ngày nhận mẫu : 12/05/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 13/05/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 45/5 (0237.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 5 năm 2021



Trần Chanh Cường

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU****CENTER FOR DISEASE CONTROL OF BAC LIÊU PROVINCE**

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.3824107 Website: tksbtbaclieu.gov.vn

Số: 242 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : **NƯỚC NGOÀI MẠNG – 46/5**
Mã số mẫu : 0238.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 12/05/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Siêu thị Điện máy, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 12/05/2021 Ngày nhận mẫu : 12/05/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 13/05/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 46/5 (0238.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Kt. **GIÁM ĐỐC***Trần Chanh Cường*

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
CENTER FOR DISEASE CONTROL OF BAC LIEU PROVINCE

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: 0291.3824107 Website: tksbtbaclieu.gov.vn

Số: 287/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 47/5**
Mã số mẫu : 0287.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 25/05/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 1, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 25/05/2021 Ngày nhận mẫu : 25/05/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 26/05/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 47/5 (0287.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 6 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 285 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 47/5
Mã số mẫu : 0285.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 25/05/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 1, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 25/05/2021 Ngày nhận mẫu : 25/05/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 26/05/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Màu sắc	SMEWW 2120C : 2017	< 5 TCU	≤ 15 TCU
02	Mùi, vị	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
03	Độ đục	Hanna HI 93703	0 NTU	≤ 2 NTU
04	pH (a)	TCVN 6492 : 2011	7,31 (đo ở 24,9 ⁰ C)	6,5 – 8,5
05	Độ cứng tổng cộng (a)	SMEWW 2340 C : 2017	324±11,664 mg/L	≤ 300 mg/L
06	Hàm lượng Clorua (a)	SMEWW 4500-Cl ⁻ B : 2017	121,5 mg/L	≤ 300 mg/L
07	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,2 mg/L	≤ 2 mg/L
08	Hàm lượng Mangan	SMEWW 3500-Mn B : 2017	0 mg/L	≤ 0,3 mg/L
09	Hàm lượng Nitrite (a)	SMEWW 4500-NO ₂ ⁻ B : 2017	0,043 mg/L	≤ 3 mg/L
10	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996	3,75 mg/L	≤ 50 mg/L

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.
BM.7.8.4-1 BH 03: 04/8/2020 1/2

Mã số mẫu: 0285.21

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
11	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	155,27 mg/L	≤ 250 mg/L
12	Hàm lượng sắt tổng số (a)	SMEWW 3500 -Fe -B: 2017	Không phát hiện (LOD = 0,01)	≤ 0,3 mg/L
13	Clor dư (c)	Hanna HI96701	0,42 mg/L	0,3 – 0,5 mg/L

Ghi chú: - (a) phép thử được chứng nhận Vilas.

- (c) phép thử được thực hiện bởi Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp tại nơi lấy mẫu.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 47/5 (0285.21) có chỉ tiêu Độ cứng tổng cộng được kiểm nghiệm không đạt, các chỉ tiêu hóa lý còn lại đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 6 năm 2021

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Cường

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 286/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 48/5
Mã số mẫu : 0286.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 25/05/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Duy Tân, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 25/05/2021 Ngày nhận mẫu : 25/05/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 26/05/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Màu sắc	SMEWW 2120C : 2017	< 5 TCU	≤ 15 TCU
02	Mùi, vị	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
03	Độ đục	Hanna HI 93703	0 NTU	≤ 2 NTU
04	pH (a)	TCVN 6492 : 2011	7,25 (đo ở 25,1 ⁰ C)	6,5 – 8,5
05	Độ cứng tổng cộng (a)	SMEWW 2340 C : 2017	242 mg/L	≤ 300 mg/L
06	Hàm lượng Clorua (a)	SMEWW 4500-Cl ⁻ B : 2017	86,5 mg/L	≤ 300 mg/L
07	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,2 mg/L	≤ 2 mg/L
08	Hàm lượng Mangan	SMEWW 3500-Mn B : 2017	0 mg/L	≤ 0,3 mg/L
09	Hàm lượng Nitrite (a)	SMEWW 4500-NO ₂ ⁻ B : 2017	Không phát hiện (LOD = 0,01)	≤ 3 mg/L
10	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996	4,76 mg/L	≤ 50 mg/L

Mã số mẫu: 0286.21

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
11	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	70,28 mg/L	≤ 250 mg/L
12	Hàm lượng sắt tổng số (a)	SMEWW 3500 -Fe -B: 2017	Không phát hiện (LOD = 0,01)	≤ 0,3 mg/L
13	Clor dư (c)	Hanna HI96701	0,39 mg/L	0,3 – 0,5 mg/L

Ghi chú: - (a) phép thử được chứng nhận Vilas.


- (c) phép thử được thực hiện bởi Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp tại nơi lấy mẫu.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 48/5 (0286.21) có các chỉ tiêu hóa lý được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 6 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 288 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 48/5
Mã số mẫu : 0288.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 25/05/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Duy Tân, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 25/05/2021 Ngày nhận mẫu : 25/05/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 26/05/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 48/5 (0288.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 6 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 289 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC NGOÀI MẠNG – 49/5
Mã số mẫu : 0289.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 25/05/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Trà Kha A, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 25/05/2021 Ngày nhận mẫu : 25/05/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 26/05/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 49/5 (0289.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 6 năm 2021

K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
CENTER FOR DISEASE CONTROL OF BAC LIEU PROVINCE

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: 0291.3824107 Website: tksbtbaclieu.gov.vn

Số: 290 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC NGOÀI MẠNG – 50/5
Mã số mẫu : 0290.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 25/05/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Trà Kha B, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 25/05/2021 Ngày nhận mẫu : 25/05/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 26/05/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 50/5 (0290.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 6 năm 2021



Trần Thanh Cường

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.