

Số: 293/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 51/6

Mã số mẫu : 0294.21

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 08/06/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.

Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 1, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày lấy mẫu : 08/06/2021 Ngày nhận mẫu : 08/06/2021

Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 09/06/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 51/6 (0294.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 6 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 291 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 51/6**
Mã số mẫu : 0292.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 08/06/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 1, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 08/06/2021 Ngày nhận mẫu : 08/06/2021
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 09/06/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Màu sắc	SMEWW 2120C : 2017	< 5 TCU	≤ 15 TCU
02	Mùi, vị	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
03	Độ đục	Hanna HI 93703	0 NTU	≤ 2 NTU
04	pH (a)	TCVN 6492 : 2011	7,70 (đo ở 24,6 ⁰ C)	6,5 – 8,5
05	Độ cứng tổng cộng (a)	SMEWW 2340 C : 2017	330 mg/L	≤ 300 mg/L
06	Hàm lượng Clorua (a)	SMEWW 4500-Cl ⁻ B : 2017	121 mg/L	≤ 300 mg/L
07	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,2 mg/L	≤ 2 mg/L
08	Hàm lượng Mangan	SMEWW 3500-Mn B : 2017	0 mg/L	≤ 0,3 mg/L
09	Hàm lượng Nitrite (a)	SMEWW 4500-NO ₂ ⁻ B : 2017	0,08 mg/L	≤ 3 mg/L
10	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996	2,854 mg/L	≤ 50 mg/L

Mã số mẫu: 0292.21

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
11	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	166,67 mg/L	≤ 250 mg/L
12	Hàm lượng sắt tổng số (a)	SMEWW 3500 -Fe -B: 2017	$< 0,05$ mg/L	$\leq 0,3$ mg/L
13	Clor dư (c)	Hanna HI96701	0,37 mg/L	0,3 – 0,5 mg/L

Ghi chú: - (a) phép thử được chứng nhận Vilas.

- (c) phép thử được thực hiện bởi Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp tại nơi lấy mẫu.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 51/6 (0292.21) có chỉ tiêu Độ cứng tổng cộng được kiểm nghiệm không đạt, các chỉ tiêu hóa lý còn lại đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 6 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 294 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 52/6
Mã số mẫu : 0295.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 08/06/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Duy Tân, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 08/06/2021 Ngày nhận mẫu : 08/06/2021
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 09/06/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 52/6 (0295.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 6 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 292/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 52/6**
Mã số mẫu : 0293.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 08/06/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Duy Tân, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 08/06/2021 Ngày nhận mẫu : 08/06/2021
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 09/06/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Màu sắc	SMEWW 2120C : 2017	< 5 TCU	≤ 15 TCU
02	Mùi, vị	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
03	Độ đục	Hanna HI 93703	0,1 NTU	≤ 2 NTU
04	pH (a)	TCVN 6492 : 2011	7,69 (đo ở 25,5 ⁰ C)	6,5 – 8,5
05	Độ cứng tổng cộng (a)	SMEWW 2340 C : 2017	230 mg/L	≤ 300 mg/L
06	Hàm lượng Clorua (a)	SMEWW 4500-Cl ⁻ B : 2017	59 mg/L	≤ 300 mg/L
07	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,1 mg/L	≤ 2 mg/L
08	Hàm lượng Mangan	SMEWW 3500-Mn B : 2017	0 mg/L	≤ 0,3 mg/L
09	Hàm lượng Nitrite (a)	SMEWW 4500-NO ₂ ⁻ B : 2017	Không phát hiện (LOD = 0,01)	≤ 3 mg/L
10	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996	2,048 mg/L	≤ 50 mg/L

Mã số mẫu: 0293.21

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
11	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	91,39 mg/L	≤ 250 mg/L
12	Hàm lượng sắt tổng số (a)	SMEWW 3500 -Fe -B: 2017	$< 0,05$ mg/L	$\leq 0,3$ mg/L
13	Clor dư (c)	Hanna HI96701	0,34 mg/L	0,3 – 0,5 mg/L

Ghi chú: - (a) phép thử được chứng nhận Vilas.

- (c) phép thử được thực hiện bởi Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp tại nơi lấy mẫu.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 52/6 (0293.21) có các chỉ tiêu hóa lý được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 6 năm 2021



Trần Thanh Hùng

Số: 295/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 53/6
Mã số mẫu : 0296.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 08/06/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường đi Hưng Hội, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 08/06/2021 Ngày nhận mẫu : 08/06/2021
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 09/06/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 53/6 (0296.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 6 năm 2021

Kí, GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hùng

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU****CENTER FOR DISEASE CONTROL OF BAC LIEU PROVINCE**

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.3824107 Website: ttksbtbaclieu.gov.vn

Số: 296/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 54/6

Mã số mẫu : 0297.21

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 08/06/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.

Địa điểm lấy mẫu : Đường Tỉnh Lộ 38, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày lấy mẫu : 08/06/2021 Ngày nhận mẫu : 08/06/2021

Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 09/06/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 54/6 (0297.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 6 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 319 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 55/6
Mã số mẫu : 0320.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 23/06/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 23/06/2021 Ngày nhận mẫu : 23/06/2021
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 24/06/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 55/6 (0320.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 7 năm 2021

K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
Trần Thanh Tùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU****CENTER FOR DISEASE CONTROL OF BAC LIEU PROVINCE**

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.3824107 Website: tksbtbaclieu.gov.vn

Số: **320** /KN-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 56/6**

Mã số mẫu : 0321.21

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 23/06/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.

Địa điểm lấy mẫu : Đường Đoàn Thị Điểm, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày lấy mẫu : 23/06/2021 Ngày nhận mẫu : 23/06/2021

Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 24/06/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 56/6 (0321.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: **Phạm Thanh Hồng**

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 7 năm 2021

**Trần Thanh Hùng**

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 321 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 57/6

Mã số mẫu : 0322.21

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 23/06/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.

Địa điểm lấy mẫu : Đường Cầu Kè, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày lấy mẫu : 23/06/2021 Ngày nhận mẫu : 23/06/2021

Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 24/06/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 57/6 (0322.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 7 năm 2021

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 322 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 58/6

Mã số mẫu : 0323.21

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 23/06/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.

Địa điểm lấy mẫu : Siêu thị Điện máy, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày lấy mẫu : 23/06/2021 Ngày nhận mẫu : 23/06/2021

Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 24/06/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 58/6 (0323.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 7 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 323 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 59/6
Mã số mẫu : 0324.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 23/06/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Trà Kha A, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 23/06/2021 Ngày nhận mẫu : 23/06/2021
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 24/06/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 59/6 (0324.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hùng*

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 7 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 224/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 60/6

Mã số mẫu : 0325.21

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 23/06/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.

Địa điểm lấy mẫu : Đường Trà Kha B, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày lấy mẫu : 23/06/2021 Ngày nhận mẫu : 23/06/2021

Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 24/06/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG – 60/6 (0325.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 7 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.