

Số : 432/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0417.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 18/9/13/83
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 13/9/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Nhà máy nước số 1, đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 13/9/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Độ màu	SMEWW 2120 C : 2017	≤ 15 CU	≤ 5 CU
02	Mùi	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Vị	TCVN 2653 : 1978	Không có vị lạ	Không có vị lạ
04	Độ đục	SMEWW 2130 B : 2017	≤ 2 NTU	0,38 NTU
05	pH	TCVN 6492:2011	6,5 – 8,5	8,2
06	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2340 C : 2017	≤ 300 mg/L	308 mg/L
07	Hàm lượng Clorua	SMEWW 4500-Cl ⁻ B : 2017	≤ 300 mg/L	110 mg/L
08	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	≤ 2 mg/L	0,5 mg/L
09	Hàm lượng Mangan	SMEWW 3500-Mn B : 2017	≤ 0,3 mg/L	0 mg/L
10	Hàm lượng Nitrite	SMEWW 4500-NO ₂ ⁻ B : 2017	≤ 3 mg/L	1,035 mg/L
11	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996	≤ 50 mg/L	3,9 mg/L
12	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	≤ 250 mg/L	9,6 mg/L

Số : 433/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0418.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 18/9/13/84
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 13/9/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Cao Văn Lầu, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 13/9/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Độ màu	SMEWW 2120 C : 2017	≤ 15 CU	≤ 5 CU
02	Mùi	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Vị	TCVN 2653 : 1978	Không có vị lạ	Không có vị lạ
04	Độ đục	SMEWW 2130 B : 2017	≤ 2 NTU	0,14 NTU
05	pH	TCVN 6492:2011	6,5 – 8,5	8,32
06	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2340 C : 2017	≤ 300 mg/L	250 mg/L
07	Hàm lượng Clorua	SMEWW 4500-Cl ⁻ B : 2017	≤ 300 mg/L	55 mg/L
08	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	≤ 2 mg/L	0,7 mg/L
09	Hàm lượng Mangan	SMEWW 3500-Mn B : 2017	$\leq 0,3$ mg/L	0 mg/L
10	Hàm lượng Nitrite	SMEWW 4500-NO ₂ ⁻ B : 2017	≤ 3 mg/L	0,77 mg/L
11	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996	≤ 50 mg/L	7,8 mg/L
12	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	≤ 250 mg/L	103 mg/L

Số : 439/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0434.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/25/90
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 25/9/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Trà Kha B, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 25/9/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	HIỆU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2009	50 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2009	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL


Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0434.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/25/90 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THÂM DÒ CHỨC NĂNG

học sĩ: *Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 10 năm 2018
GIÁM ĐỐC



Trần Vĩnh An

Số : 438/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0433.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/25/89
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 25/9/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Trà Kha A, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 25/9/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2009	50 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
02	<i>E.coli</i>	TCVN 6187-1:2009	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0433.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/25/89 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 10 năm 2018



Trần Vĩnh An

Số : 427/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0427.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/18/88
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 18/9/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Đường Đoàn Thị Điểm, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 18/9/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Điểm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2009	50 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
02	<i>E.coli</i>	TCVN 6187-1:2009	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0427.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/18/88 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 10 năm 2018



Trần Vinh An

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0426.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/18/87
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 18/9/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 18/9/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2009	50 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2009	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0426.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/18/87 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Chánh Hồng

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 10 năm 2018



Trần Vinh An

Số: 435/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0420.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/13/86
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 13/9/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Siêu thị điện máy, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 13/9/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2009	50 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
02	<i>E.coli</i>	TCVN 6187-1:2009	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0420.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/13/86 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 10 năm 2018
GIÁM ĐỐC



Trần Vĩnh An

Số : 434/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0419.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/13/85
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 13/9/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Đường Cầu Kè, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 13/9/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

STT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	THIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2009	50 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
02	<i>E.coli</i>	TCVN 6187-1:2009	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0419.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/13/85 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 10 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Trần Vĩnh An

Số: 431/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0399.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/04/82
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 04/9/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Đường Tinh lộ 38, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 04/9/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2009	50 CFU/100 mL	24 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2009	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0399.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/04/82 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 10 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Trần Vĩnh An

Số : 430/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0398.18

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/04/81
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 04/9/2018. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.
Nơi lấy mẫu : Khu nhà tập thể Công an, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày nhận mẫu : 04/9/2018
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2009	50 CFU/100 mL	18 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2009	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0398.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 18/9/04/81 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 10 năm 2018



Trần Vĩnh An