

Số : 566/KN-YTDP

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0455.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU  
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/8/29/80  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu, ngày 29/8/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.  
Nơi lấy mẫu : Đường Đoàn Thị Điểm, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày nhận mẫu : 29/8/2017  
Người nhận mẫu : Ngô Thị Điểm My  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét


### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

**Kết Luận:** Mẫu (0455.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/8/29/80 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM

PTK  
  
Vương Chi Anh Đào

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 9 năm 2017



Trần Vĩnh An

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0454.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU  
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/8/29/79  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu, ngày 29/8/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.  
Nơi lấy mẫu : Phường Nhà Mát , thành phố Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày nhận mẫu : 29/8/2017  
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét


### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

**Kết Luận:** Mẫu (0454.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/8/29/79 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

#### KHOA XÉT NGHIỆM

PTK  
mac  
  
Vương Chi Anh Đào

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 9 năm 2017



Trần Vĩnh An



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0453.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU  
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/8/29/78  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu, ngày 29/8/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.  
Nơi lấy mẫu : Khu nhà tập thể Công an phường 1, thành phố Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày nhận mẫu : 29/8/2017  
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

**Kết Luận:** Mẫu (0453.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/8/29/78 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM

PTK  
  
Vương Thị Anh Đào

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 9 năm 2017



  
Trần Vĩnh An

Số : 563/KN-YTDP

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0452.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU  
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/8/29/77  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu, ngày 29/8/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.  
Nơi lấy mẫu : Đường Tỉnh Lộ 38, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày nhận mẫu : 29/8/2017  
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

**Kết Luận:** Mẫu (0452.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/8/29/77 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM

PTK  
med

Vương Chi Anh Đào

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 9 năm 2017



Trần Vĩnh An



Số : 558/KN-YTDP

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0439.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU  
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 17/8/22/76  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu, ngày 22/8/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.  
Nơi lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Cao Văn Lầu, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày nhận mẫu : 22/8/2017  
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Độ màu	SMEWW 2005- 2120 C	$\leq 15$ CU	<5 CU
02	Mùi	SMEWW 2005- 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Vị	SMEWW 2005- 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ
04	Độ đục	SMEWW 2005- 2130 B	$\leq 2$ NTU	0,70 NTU
05	pH	TCVN 6492:1999	6,5 – 8,5	6,68
06	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2005 – 2340 C	$\leq 300$ mg/L	246 mg/L
07	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2005-4500-Cl <sup>-</sup> B	$\leq 300$ mg/L	60 mg/L
08	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	$\leq 2$ mg/L	0,6 mg/L
09	Hàm lượng Mangan	SMEWW 2005-3500-Mn B	$\leq 0,3$ mg/L	0,01 mg/L
10	Hàm lượng Nitrite	SMEWW 2005-4500-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> B	$\leq 3$ mg/L	0,01 mg/L
11	Hàm lượng Nitrate	HACH 8039	$\leq 50$ mg/L	1,0 mg/L
12	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	$\leq 250$ mg/L	106 mg/L

Mã số mẫu: 0439.17

13	Hàm lượng Sắt tổng số	APHA 4500 – Fe - B	≤ 0,3 mg/L	0,032 mg/L
14	Hàm lượng Clor dư	HACH 8031	0,3 – 0,5 mg/L	0,31 mg/L
15	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
16	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL


Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

**Kết Luận:** Mẫu (0439.17) NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 17/8/22/76 có chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM**

PTK  
muad  
*Vương Chi Anh Đào*

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 9 năm 2017

**GIAM ĐỐC**  
  
*Trần Vĩnh An*



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0438.17

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**  
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 17/8/22/75**  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu, ngày 22/8/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.  
Nơi lấy mẫu : Nhà máy nước số 1 , đường Lê Duẩn , phường 1 , thành phố Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày nhận mẫu : 22/8/2017  
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Độ màu	SMEWW 2005- 2120 C	$\leq 15$ CU	<5 CU
02	Mùi	SMEWW 2005- 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Vị	SMEWW 2005- 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ
04	Độ đục	SMEWW 2005- 2130 B	$\leq 2$ NTU	0,48 NTU
05	pH	TCVN 6492:1999	6,5 – 8,5	6,57
06	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2005 – 2340 C	$\leq 300$ mg/L	<b>348 mg/L</b>
07	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2005-4500-Cl <sup>-</sup> B	$\leq 300$ mg/L	115 mg/L
08	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	$\leq 2$ mg/L	0,8 mg/L
09	Hàm lượng Mangan	SMEWW 2005-3500-Mn B	$\leq 0,3$ mg/L	0,01 mg/L
10	Hàm lượng Nitrite	SMEWW 2005-4500-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> B	$\leq 3$ mg/L	0,32 mg/L
11	Hàm lượng Nitrate	HACH 8039	$\leq 50$ mg/L	1,5 mg/L
12	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	$\leq 250$ mg/L	65 mg/L

Mã số mẫu: 0438.17

13	Hàm lượng Sắt tổng số	APHA 4500 – Fe - B	≤ 0,3 mg/L	0,041 mg/L
14	Hàm lượng Clor dư	HACH 8031	0,3 – 0,5 mg/L	0,45 mg/L
15	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
16	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

**Kết Luận:** Mẫu (0438.17) NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 17/8/22/75 có chỉ tiêu Độ cứng tổng cộng được kiểm nghiệm không đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM**

PTK  
  
Vương Chi Anh Đào

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 9 năm 2017



Trần Vĩnh An



Số : 562/KN-YTDP

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0412.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU  
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/8/08/74  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu, ngày 08/8/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.  
Nơi lấy mẫu : Trà Kha B, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày nhận mẫu : 08/8/2017  
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét


### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

**Kết Luận:** Mẫu (0412.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/8/08/74 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM

PTTK  
  
Vương Thị Anh Đào

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 9 năm 2017



Trần Vĩnh An

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0411.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU  
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/8/08/73  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu, ngày 08/8/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.  
Nơi lấy mẫu : Trà Kha A, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày nhận mẫu : 08/8/2017  
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

**Kết Luận:** Mẫu (0411.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/8/08/73 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM

PTTC  
  
Vương Chi Anh Đào

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 9 năm 2017



Trần Vĩnh An



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0410.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU  
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/8/08/72  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu, ngày 08/8/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.  
Nơi lấy mẫu : Đường Cầu kè, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày nhận mẫu : 08/8/2017  
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

**Kết Luận:** Mẫu (0410.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/8/08/72 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM

PTK  
[Signature]

Vương Chi Anh Đào

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 9 năm 2017



Trần Vĩnh An

Số : 559/KN-YTDP

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0409.17

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU  
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/8/08/71  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu, ngày 08/8/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.  
Nơi lấy mẫu : Siêu thị điện máy, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày nhận mẫu : 08/8/2017  
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Coliforms	ISO 9308-1:2000(E)	50 CFU /100mL	0 CFU/100 mL
02	E.Coli	ISO 9308-1:2000(E)	0 CFU /100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

**Kết Luận:** Mẫu (0409.17) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/8/08/71 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM

PTK  
macl

Vương Chi Anh Đào

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 9 năm 2017



Trần Vĩnh An